



CATÁLOGO DE PRODUTOS
www.rolyjones.com.br





A boina dupla face fio lâ
agressiva 5", 7" ou 8"

Boina apropriada para polimento de corte agressivo. Usar com massas de polir. Ideal para ser usada em oficinas de funilaria e pintura. Corte super rápido com mínimo de riscos.

cod. PL/1553 - PL/1566 - PL/1529

B boina dupla face fio lâ
macia 5", 7" ou 8"

Ideal para acabamento em pinturas escuras. Boina especial para serviços que exigem perfeição. Ideal para ser usada em oficinas especializadas em polimento profissional. Remove riscos e defeitos sem deixar marcas.

cod. PL/1555 - PL/1562 - PL/1531

C boina dupla face fio lâ
normal 5", 7" ou 8"

Boina apropriada para polimento de médio corte, usar com massas de polir ou compostos. A boina tem um corte perfeito não marcando a peça do carro, facilitando o lustre da peça. Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz elétrica ou maquina orbital é de até 1400 RPM.

cod. PL/1554 - PL/1564 - PL/1530



boina dupla face mista fio lâ macia/espuma 5" ou 8"

cod. PL/1552 - PL/1532

Lado 1

Boina apropriada para refino e acabamento, perfeito acabamento em pinturas escuras. Boina especial para serviços que exigem perfeição. Ideal para ser usada em oficinas especializadas em polimento profissional. Remove riscos e defeitos sem deixar marcas. Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz elétrica ou máquina orbital é de até 1400 RPM. Mantenha a boina totalmente plana na superfície para evitar holograma e superaquecimento. Para trabalhar com politriz é necessário utilização de adaptador. Ideal para ser usada com produtos de corte à base d'água.

Instrução de uso: mantenha a boina sempre plana na superfície, lembrando que a principal causa de marcas de boina em carros é a utilização incorreta da mesma, ou seja, inclinando-a. Procure remover o excesso de pêlos quando a boina for nova.

Lado 2

Adequada ao uso com lustradores e compostos multipolidores e removendo hologramas. Sua superfície lisa ou ondulada permite o lustro em áreas críticas como adesivos e cantos, além de sua principal função que é eliminar pequenos riscos na camada de pintura, marcas deixadas pelas boinas de polimento, produzindo um brilho intenso com praticidade e rapidez.

Especificação:

Lado 1: Lã cor amarela

Lado 2: Espuma importada

Diâmetro: 8 polegadas

Rosca : 5/8 polegada



boina dupla face fio lâ mista 8" cod. PL/1534

lado cru 8"

Boina apropriada para polimento de corte agressivo, usar com massas de polir. Ideal para ser usada em oficinas de funilaria e pintura. Corte super rápido com mínimo de riscos.

lado amarelo

Boina apropriada para refino e acabamento, perfeito acabamento em pinturas escuras. Boa na especial para serviços que exigem perfeição. Ideal para ser usada em oficinas especializadas em polimento profissional. Remove riscos e defeitos sem deixar marcas.



boina de fio lã com velcro normal 3", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/1550 - PL/1546 - PL/1548 - PL/1559 - PL/1558

Boina apropriada para polimento de médio corte, usar com massas de polir ou compostos. A boina tem um corte perfeito não marcando a peça do carro, facilitando o lustre da peça.

Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz elétrica ou máquina orbital é de até 1400 RPM. Mantenha a boina totalmente plana na superfície para evitar holograma e superaquecimento. Para trabalhar com politriz é necessário utilização de adaptador. Ideal para ser usada com produtos de corte à base d'água.



boina de fio lã com velcro agressiva 3", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/1542 - PL/1544 - PL/1545 - PL/1557 - PL/1556

Boina apropriada para polimento de corte agressivo, usar com massas de polir. Ideal para ser usada em oficinas de funilaria e pintura. Corte super-rápido com mínimo de riscos.

Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz elétrica ou máquina orbital é de até 1400 RPM. Mantenha a boina totalmente plana na superfície para evitar holograma e superaquecimento. Para trabalhar com politriz é necessário utilização de adaptador. Ideal para ser usada com produtos de alta abrasividade.



boina de fio lã com velcro macia 3", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/1543 - PL/1547 - PL/1549 - PL/1561 - PL/1560

Perfeito acabamento em pinturas escuras. Boina especial para serviços que exigem perfeição. Ideal para ser usada em oficinas especializadas em polimento profissional. Remove riscos e defeitos sem deixar marcas.

Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz elétrica ou máquina orbital é de até 1400 RPM. Mantenha a boina totalmente plana na superfície para evitar holograma e superaquecimento. Para trabalhar com politriz é necessário utilização de adaptador. Ideal para ser usada com produtos de corte à base d'água.





boina de espuma de amarrar 5", 6", 7" 8" ou 10"

cod. PL/2924 - PL/2921 - PL/2922 - PL/2925 - PL/2928

A boina de espuma Preta Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de lustro e remoção de hologramas com o líquido lustrador. Adequada ao uso com lustradores e compostos multipolidores e removendo hologramas. Permite o lustro em áreas críticas como adesivos e cantos, além de sua principal função que é eliminar pequenos riscos na camada de pintura, marcas deixadas pelas boinas de polimento, produzindo um brilho intenso com praticidade e rapidez.

Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz orbital ou roto orbital é de até 2000 RPM. Mantenha a boina totalmente plana na superfície para evitar superaquecimento. Para trabalhar com politriz é necessário utilização de suporte ou máquina adequada para o seu uso.



boina de lã implantada de amarrar 5", 6", 7", 8" ou 10"

cod. PL/2907 - PL/2909 - PL/2910 - PL/2911 - PL/2908

Indicada Para Politrizes, muito usada por funilarias, Polidores, e pelo pessoal de casa, para dar brilho em seus veículos. Para Polimento de superfícies lisas, chapeadas ou pintadas que requeiram alto brilho. Confeccionada com manta 100% de fibra de lã de carneiro implantada. Fixador em tecido e cadarço de algodão para fixação no disco de borracha.- Costura reforçada.

Para melhores resultados: use somente um produto por boina. A velocidade recomendável para politriz orbital ou roto orbital é de até 2000 RPM. Mantenha a boina totalmente plana na superfície para evitar holograma e superaquecimento. Para trabalhar com politriz é necessário utilização de suporte ou máquina adequada para o seu uso. Ideal para ser usada com produtos de corte à base d'água.



boina dupla face de espuma
branca ondulada 5", 7" ou 8"

cod. PL/0505 - PL/0630 - PL/0544

Boina de espuma de corte suave (abrasividade média) para uso com politriz rotativa na etapa de corte ou refino. Adequada ao uso com compostos polidores fortes, multipolidores e lustradores, obtendo alto poder de refino deixando a pintura pronta para a etapa de lustro. Indicada para eliminação de pequenos defeitos da superfície e restauração do brilho.



boina dupla face de espuma
preta ondulada 5", 7" ou 8"

cod. PL/0508 - PL/0627 - PL/0512

A boina de espuma Preta Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa na etapa de lustro e refino com o líquido lustrador. Adequada ao uso com lustradores e compostos multipolidores e removendo hologramas



boina dupla face de espuma
laranja ondulada 5", 7" ou 8"

cod. PL/0506 - PL/0631 - PL/0534

Boina de espuma agressiva para uso com politriz rotativa na etapa de corte. Adequada ao uso com compostos polidores fortes e multipolidores, obtendo alto poder de corte. É indicada para eliminação de pequenos defeitos da superfície e restauração do brilho. Seu material de alta tecnologia oferece maior durabilidade. Alta durabilidade e fácil utilização.



boina dupla face de espuma
branca/laranja 5", 7" ou 8"

cod. PL/0704 - PL/0755 - PL/0548

Lado 1 - Espuma branca de corte suave (abrasividade média) Lado 2 - Espuma Laranja Agressiva etapa de corte.



boina dupla face de espuma branca lisa 5", 7" e 8"

cod. PL/0668 - PL/0669 - PL/0577

Boina de espuma de corte suave (abrasividade média) para uso com politriz rotativa na etapa de corte ou refino. Adequada ao uso com compostos polidores forte, multipolidores e lustradores, obtendo alto poder de refino deixando a pintura pronta para a etapa de lustro. Indicada para eliminação de pequenos defeitos da superfície e restauração do brilho.



boina dupla face de espuma preta lisa 8"

cod. PL/0 507 - PL/0667 - PL/0533

A boina de espuma Preta Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa na etapa de lustro e refino com o líquido lustrador. adequada ao uso com lustradores e compostos multipolidores e removendo hologramas, sua principal função é eliminar pequenos riscos na camada de pintura, produzindo um brilho intenso.



boina dupla face de espuma laranja lisa 5", 7" ou 8"

cod. PL/0664 - PL/0665 - PL/05 63

Boina de espuma agressiva para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de corte. Adequada ao uso com compostos polidores fortes e multipolidores, obtendo alto poder de corte. É indicada para eliminação de pequenos defeitos da superfície e restauração do brilho. Seu material de alta tecnologia oferece maior durabilidade. Alta durabilidade e fácil utilização.



boina de espuma preta
ondulada com prato 5", 7" ou 8"

cod. PL/0509 - PL/0626 - PL/0510

A boina de espuma Preta Super Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa na etapa de lustro e refino com o líquido lustrador. Possui suporte centralizado fixo com rosca 5/8. Adequada ao uso com lustradores e compostos multipolidores e removendo hologramas



boina de espuma branca
ondulada com prato 5", 7" ou 8"

cod. PL/0598 - PL/0628 - PL/0513

Boina de espuma de corte suave (abrasividade média) para uso com politriz rotativa na etapa de corte leve ou refino. Possui suporte centralizado fixo com rosca 5/8. Adequada ao uso com compostos polidores fortes, multipolidores e lustradores, obtendo alto poder de refino deixando a pintura pronta para a etapa de lustro.



boina de espuma laranja
ondulada com prato 5", 7" ou 8"

cod. PL/0599 - PL/0632 - PL/0514

Boina de espuma agressiva para uso com politriz rotativa na etapa de corte. Possui suporte centralizado fixo com rosca 5/8. Adequada ao uso com compostos polidores fortes e multipolidores, obtendo alto poder de corte. A Boina de Espuma Agressiva é indicada para eliminação de pequenos defeitos da superfície e restauração do brilho.



boina de espuma branca
com prato 8"

cod. PL/0597 - PL/0670 - PL/0524

Boina de espuma de corte suave (abrasividade média) para uso com politriz rotativa na etapa de corte suave ou refino. Possui suporte centralizado fixo com rosca 5/8. Adequada ao uso com compostos polidores fortes, multipolidores e lustradores, obtendo alto poder de refino deixando a pintura pronta para a etapa de lustro.



boina de espuma preta lisa
com prato 8"

cod. PL/0530 - PL/0671 - PL/0511

A boina de espuma Preta Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa na etapa de lustro e refino com o líquido lustrador. Possui suporte centralizado fixo com rosca 5/8. Adequada ao uso com lustradores e compostos multipolidores e removendo hologramas.

boina de espuma laranja lisa
com prato 8"

cod. PL/0544 - PL/0672 - PL/0564

Boina de espuma agressiva para uso com politriz rotativa na etapa de corte. Possui suporte centralizado fixo com rosca 5/8. Adequada ao uso com compostos polidores fortes e multipolidores, obtendo alto poder de corte. A Boina de Espuma Agressiva é indicada para eliminação de pequenos defeitos da superfície e restauração do brilho.





boina espuma branca lisa c/ velcro 1"
cod. PL/0500



boina espuma branca lisa c/ velcro 2", 3", 4", 5", 6", 7" ou 8"
cod. PL/0561 - PL/0540 - PL/0560 - PL/0541 - PL/0542 - PL/0589 - PL/0588

A boina de espuma com velcro é ideal para seu trabalho de polimento técnico, com tamanhos 1", 2", 3", 4" e 5", permite fácil acesso a laterais de portas, soleiras, faixas de teto solar, faróis, motos, entre outros. Boina de espuma de corte suave (abrasividade média) para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de corte suave ou refino.



boina espuma preta lisa c/ velcro 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/0619 - PL/0554 - PL/0536 - PL/0547 - PL/0537 - PL/0538 - PL/0587 - PL/0586

A boina de espuma com velcro é ideal para seu trabalho de polimento técnico, com tamanhos 1", 2", 3", 4" e 5", permite fácil acesso a laterais de portas, soleiras, faixas de teto solar, faróis, motos, entre outros. A boina de espuma Preta Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de lustro e refino com o líquido lustrador.



boina espuma preta lisa c/ velcro 1"

cod. PL/0619



boina espuma preta lisa c/ velcro 1"

cod. PL/0629

boina espuma laranja lisa c/ velcro 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/0568 - PL/0567 - PL/0566 - PL/0565 - PL/0529 - PL/0593 - PL/0592

A boina de espuma com velcro é ideal para seu trabalho de polimento técnico, com tamanhos 1", 2", 3", 4" e 5", permite fácil acesso a laterais de portas, soleiras, faixas de teto solar, faróis, motos, entre outros. Boina de espuma agressiva para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de corte





boina espuma branca
ondulada c/ velcro
2", 3", 4", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/0559 - PL/0518 - PL/0519 - PL/0520 -
PL/0539 - PL/6001 - PL/0584

A boina de espuma com velcro é ideal para seu trabalho de polimento técnico, com tamanhos 2", 3", 4" e 5" permite fácil acesso as laterais de portas, soleiras, faixas de teto solar, faróis, motos, entre outros. Boina de espuma de corte suave (abrasividade média) para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de corte ou refino.



boina espuma preta ondulada
c/ velcro
2", 3", 4", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/0527 - PL/0515 - PL/0516 - PL/0517 -
PL/0535 - PL/0525 - PL/0583

A boina de espuma com velcro é ideal para seu trabalho de polimento técnico, com tamanhos 2", 3", 4" e 5", permite fácil acesso as laterais de portas, soleiras, faixas de teto solar, faróis, motos, entre outros. A boina de espuma Preta Macia foi desenvolvida para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de lustro e refino com o líquido lustrador.



boina espuma laranja
ondulada c/ velcro
2", 3", 4", 5", 6", 7" ou 8"

cod. PL/0562 - PL/0521 PL/0522 - PL/0523 -
PL/0543 - PL/0600 - PL/0585

A boina de espuma com velcro é ideal para seu trabalho de polimento técnico, com tamanhos 2", 3", 4" e 5", permite fácil acesso as laterais de portas, soleiras, faixas de teto solar, faróis, motos, entre outros. Boina de espuma agressiva para uso com politriz rotativa ou roto orbital na etapa de corte.





algodão prensado ondulado 100g

cod. PL/4607

O Algodão Rolyjones é composto de fibras 100% algodão e por isso não risca. É indicado para polimento de qualquer superfície lisa como: automóveis, motocicletas, telas de TV, LCD, etc. sem causar qualquer tipo de dano aos mais delicados objetos.

Isento de impurezas, macio e extra absorvente, devido ao tratamento especial dado às fibras do algodão.

O formato ondulado permite o uso em diversas situações, com eficiência, rapidez, conforto e ótimo rendimento.

Disco suporte de borracha com velcro para Boinas ou lixas
1", 2", 3", 4", 5", 6" ou 7"



- Especificações:
- Tamanho: 1"
 - Rosca micro retífica
 - Base com velcro

cod. PL/8190



- Especificações:
- Tamanho: 1"
 - Rosca M-14 ou 5/8
 - Base com velcro

cod. PL/8179 - PL/8180



- Especificações:
- Tamanho: 2"
 - Rosca M-14 ou 5/8
 - Base com velcro

cod. PL/8191 - PL/8187



- Especificações:
- Tamanho: 2", 3" ou 4"
 - Rosca 5/8
 - Base com velcro

cod. PL/8182 - PL/8181 - PL/8185



- Especificações:
- Tamanho: 5", 6" e 7"
 - Rosca: 5/8
 - Base com velcro

cod. PL/8183 - PL/8184 - PL/8186



interface 6"

cod. PL/3808

É flexível e molda-se às superfícies, para um acabamento perfeito. Elimina a vibração do equipamento ao manter a superfície lixada nivelada. Indicado para o uso com os discos Hookit, nas operações de lixamento final do primer e preparação da pintura para o polimento

Adaptadores



Especificações:

- Adaptador para politriz
- Rosca Fêmea M14, 5/8 ou M10
- Rosca Macho 5/8

cod. PL/0388 - PL/0389 - PL/0386



Especificações:

- Adaptador para furadeira
- Haste para furadeira
- Rosca: 5/8

cod. PL/0390



Especificações:

- Adaptador para micro retífica
- Haste para micro retífica
- Rosca: 5/8

cod. PL/0385

Prolongador



Especificações:

- Prolongador para politriz
- Rosca Fêmea M14 ou 5/8
- Rosca Macho 5/8

PL/0393 - PL/0392







interface 1", 2", 3", 4" ou 5"

cod. PL/3810 - PL/3803 - PL/3806 -
PL/3807 - PL/3805

É flexível e molda-se às superfícies, para um acabamento perfeito. Elimina a vibração do equipamento ao manter a superfície lixada nivelada. Indicado para o uso com os discos Hookit, nas operações de lixamento final do primer e preparação da pintura para o polimento



pano de microfibra 40cm x 60cm

cod. PL/0712

Não risca a pintura nem solta resíduos. Reutilizável. Retém a poeira sem riscar a superfície. Um lado é felpudo para limpezas mais delicadas e outro mais raso, recomendado para vidros.



espuma aplicadora 110mm

cod. PL/2651

Macia, fácil de esfregar, sem fiapos e com a densidade ideal permite uma aplicação uniforme sem risco. O seu uso é recomendado para superfícies como couro, borracha, vinil e pintura automotiva.



luva forrada

cod. PL/2906

A luva de lã sintética Rolyjones possui espuma interna revestida com tecido macio que oferece maior conforto. Mais leve do que as luvas de pele de carneiro, é indicada para uso geral como: lavar, secar, aplicar cera líquida, polimentos e limpar superfícies delicadas.

(11) 2093-0109 OU (11) 2941-2732
WHASTAPP - 947-803-816
CONTATO@ROLYJONES.COM.BR



Todas as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
Nos reservamos ao direito de erros de ortografia e impressão.
Rolyjones © Todos os direitos reservados.